




PLONGES


PLONGES

PLONGES

- Réalisation en acier inox EN 1.4509 441 finition brossée et polie.
- Top renforcé, insonorisé et embouti pour l'anti-goutte et muni d'un égouttoir.
- Bandeau à l'avant et sur les côtés de 300 mm. permettant de cacher la cuve.
- Bord arrière incliné de H 85 mm.
- Tablette inférieure sans arrêt vif, intégralement fabriquée avec double pli écrasé et renforcée par des omégas.
- Cuve soudée et fournie avec bonde et crépine.
- Piétement en tube inox EN 1.4509 AISI 441, 40 x 40, épaisseur 1mm.
- Structure complètement soudée.
- 4 pieds réglables.



PLONGES 1 BAC



REF	SOUS-TABLETTE	(L X P X H) mm	EGOUTOIR	CUVE
PROFONDEUR 600				
PL/60615+PP/0	NON	600 X 600 X 900	NON	400 X 400 X 275
PL/60615+PP/1	OUI	600 X 600 X 900	NON	400 X 400 X 275
PROFONDEUR 700				
PL/0615+PP/0	NON	600 X 700 X 900	NON	500 X 400 X 275
PL/0715+PP/0	NON	700 X 700 X 900	NON	500 X 500 X 325
PL/0816A+PP/0	NON	800 X 700 X 900	NON	600 X 500 X 325
PL/0615+PP/1	OUI	600 X 700 X 900	NON	500 X 400 X 275
PL/0715+PP/1	OUI	700 X 700 X 900	NON	500 X 500 X 325
PL/0816A+PP/1	OUI	800 X 700 X 900	NON	600 X 500 X 325

PLONGES 1 BAC + 1 EGOUTTOIR + ESPACE LAVE-VAISSAILLE



REF	SOUS-TABLETTE	(L X P X H) mm	EGOUTOIR	CUVE
PROFONDEUR 600				
PL/61215D+P0/LV	NON	1200 X 600 X 900	DROIT	500 X 400 X 275
PL/61215G+P0/LV	NON	1200 X 600 X 900	GAUCHE	500 X 400 X 275
PL/61215D+P1/LV	OUI	1200 X 600 X 900	DROIT	500 X 400 X 275
PL/61215G+P1/LV	OUI	1200 X 600 X 900	GAUCHE	500 X 400 X 275
PROFONDEUR 700				
PL/1215D+P0/LV	NON	1200 X 700 X 900	DROIT	500 X 500 X 325
PL/1215G+P0/LV	NON	1200 X 700 X 900	GAUCHE	500 X 500 X 325
PL/1416D+P0/LV	NON	1400 X 700 X 900	DROIT	600 X 500 X 325
PL/1416G+P0/LV	NON	1400 X 700 X 900	GAUCHE	600 X 500 X 325
PL/1215D+P1/LV	OUI	1200 X 700 X 900	DROIT	500 X 500 X 325
PL/1215G+P1/LV	OUI	1200 X 700 X 900	GAUCHE	500 X 500 X 325
PL/1416DP1/LV	OUI	1400 X 700 X 900	DROIT	600 X 500 X 325
PL/1416G+P1/LV	OUI	1400 X 700 X 900	GAUCHE	600 X 500 X 325

OPTIONS

HAUTE ROTATION, GÉRÉ DE STOCK



Robinet standard



Robinet à douchette



Corbeille



Fond perforé



Crépine + bonde



Crépine + filtre

PLONGES 1 BAC + EGOUTTOIR



AVEC SOUS-TABLETTE

REF	(L X P X H) mm	Egout.	CUVE
PROFONDEUR 600			
PL/61014D+PP/0	1000 X 600 H 900	Droit	500 X 400 X 275
PL/61014G+PP/0	1000 X 600 H 900	Gauche	500 X 400 X 275
PL/61215D+PP/0	1200 X 600 H 900	Droit	500 X 400 X 275
PL/61215G+PP/0	1200 X 600 H 900	Gauche	500 X 400 X 275
PROFONDEUR 700			
PL/1215D+PP/0	1200 X 700 H 900	Droit	500 X 500 X 325
PL/1215G+PP/0	1200 X 700 H 900	Gauche	500 X 500 X 325
PL/1416D+PP/0	1400 X 700 H 900	Droit	600 X 500 X 325
PL/1416G+PP/0	1400 X 700 H 900	Gauche	600 X 500 X 325

REF	(L X P X H) mm	Egout.	CUVE
PROFONDEUR 600			
PL/61014D+PP/1	1000 X 600 H 900	Droit	500 X 400 X 275
PL/61014G+PP/1	1000 X 600 H 900	Gauche	500 X 400 X 275
PL/61215D+PP/1	1200 X 600 H 900	Droit	500 X 400 X 275
PL/61215G+PP/1	1200 X 600 H 900	Gauche	500 X 400 X 275
PROFONDEUR 700			
PL/1215D+PP/1	1200 X 700 H 900	Droit	500 X 500 X 325
PL/1215G+PP/1	1200 X 700 H 900	Gauche	500 X 500 X 325
PL/1416D+PP/1	1400 X 700 H 900	Droit	600 X 500 X 325
PL/1416G+PP/1	1400 X 700 H 900	Gauche	600 X 500 X 325

PLONGES 2 BACS



AVEC SOUS-TABLETTE

REF	(L X P X H) mm	Egout.	CUVE
PROFONDEUR 600			
PL/61224+PP/0	1200 X 600 H 900	Non	400 X 500 X 275
PROFONDEUR 700			
PL/1225+PP/0	1200 X 700 H 900	Non	500 X 500 X 325
PL/1426+PP/0	1400 X 700 H 900	Non	600 X 500 X 325

REF	(L X P X H) mm	Egout.	CUVE
PROFONDEUR 600			
PL/61224+PP/1	1200 X 600 H 900	Non	400 X 500 X 275
PROFONDEUR 700			
PL/1225+PP/1	1200 X 700 H 900	Non	500 X 500 X 325
PL/1426+PP/1	1400 X 700 H 900	Non	600 X 500 X 325

PLONGES 2 BACS + 1 EGOUTTOIR + ESPACE LAVE-VAISSAILLE



AVEC SOUS-TABLETTE

REF	(L X P X H) mm	Egout.	CUVE
PL/1624D+P0/LV	1600 X 700 H 900	Droit	400 X 500 X 275
PL/1624G+P0/LV	1600 X 700 H 900	Gauche	400 X 500 X 275
PL/1825D+P0/LV	1800 X 700 H 900	Droit	500 X 500 X 325
PL/1825G+P0/LV	1800 X 700 H 900	Gauche	500 X 500 X 325
PL/2026D+P0/LV	2000 X 700 H 900	Droit	600 X 500 X 325
PL/2026G+P0/LV	2000 X 700 H 900	Gauche	600 X 500 X 325

REF	(L X P X H) mm	Egout.	CUVE
PL/1624D+P1/LV	1600 X 700 H 900	Droit	400 X 500 X 275
PL/1624G+P1/LV	1600 X 700 H 900	Gauche	400 X 500 X 275
PL/1825D+P1/LV	1800 X 700 H 900	Droit	500 X 500 X 325
PL/1825G+P1/LV	1800 X 700 H 900	Gauche	500 X 500 X 325
PL/2026D+P1/LV	2000 X 700 H 900	Droit	600 X 500 X 325
PL/2026G+P1/LV	2000 X 700 H 900	Gauche	600 X 500 X 325

HAUTE ROTATION, GÉRÉ DE STOCK

PLONGES 2 BACS + 1 EGOUTTOIR



REF	(L X P X H) mm	Egout.	CUVE
PROFONDEUR 600			
PL/61424D+PP/0	1400 X 600 H 900	Droit	400 X 400 X 275
PL/61424G+PP/0	1400 X 600 H 900	Gauche	400 X 400 X 275
PL/61624D+PP/0	1600 X 600 H 900	Droit	400 X 400 X 325
PL/61624G+PP/0	1600 X 600 H 900	Gauche	400 X 400 X 325
PL/61824D+PP/0	1800 X 600 H 900	Droit	400 X 500 X 325
PL/61824G+PP/0	1800 X 600 H 900	Gauche	400 X 500 X 325
PROFONDEUR 700			
PL/1424D+PP/0	1400 X 700 H 900	Droit	400 X 500 X 275
PL/1424G+PP/0	1400 X 700 H 900	Gauche	400 X 500 X 275
PL/1624D+PP/0	1600 X 700 H 900	Droit	400 X 500 X 275
PL/1624G+PP/0	1600 X 700 H 900	Gauche	400 X 500 X 275
PL/1825D+PP/0	1800 X 700 H 900	Droit	500 X 500 X 325
PL/1825G+PP/0	1800 X 700 H 900	Gauche	500 X 500 X 325
PL/2026D+PP/0	2000 X 700 H 900	Droit	600 X 500 X 325
PL/2026G+PP/0	2000 X 700 H 900	Gauche	600 X 500 X 325



AVEC SOUS-TABLETTE

REF	(L X P X H) mm	Egout.	CUVE
PROFONDEUR 600			
PL/61424D+PP/1	1400 X 600 H 900	Droit	400 X 400 X 275
PL/61424G+PP/1	1400 X 600 H 900	Gauche	400 X 400 X 275
PL/61624D+PP/1	1600 X 600 H 900	Droit	400 X 400 X 325
PL/61624G+PP/1	1600 X 600 H 900	Gauche	400 X 400 X 325
PL/61824D+PP/1	1800 X 600 H 900	Droit	400 X 500 X 325
PL/61824G+PP/1	1800 X 600 H 900	Gauche	400 X 500 X 325
PROFONDEUR 700			
PL/1424D+PP/1	1400 X 700 H 900	Droit	400 X 500 X 275
PL/1424G+PP/1	1400 X 700 H 900	Gauche	400 X 500 X 275
PL/1624D+PP/1	1600 X 700 H 900	Droit	400 X 500 X 275
PL/1624G+PP/1	1600 X 700 H 900	Gauche	400 X 500 X 275
PL/1825D+PP/1	1800 X 700 H 900	Droit	500 X 500 X 325
PL/1825G+PP/1	1800 X 700 H 900	Gauche	500 X 500 X 325
PL/2026D+PP/1	2000 X 700 H 900	Droit	600 X 500 X 325
PL/2026G+PP/1	2000 X 700 H 900	Gauche	600 X 500 X 325

PLONGES 2 BACS + 2 EGOUTTOIRS




REF	(L X P X H) mm	Egout.	CUVE
PL/2025+P0	2000 X 700 H 900	D+G	500 X 500 X 325
PL/2226+P0	2200 X 700 H 900	D+G	500 X 500 X 325
PL/2426+P0	2400 X 700 H 900	D+G	500 X 500 X 325
PL/2626+P0	2600 X 700 H 900	D+G	600 X 500 X 325
PL/2826+P0	2800 X 700 H 900	D+G	600 X 500 X 325




AVEC SOUS-TABLETTE

REF	(L X P X H) mm	Egout.	CUVE
PL/2025+P1	2000 X 700 H 900	D+G	500 X 500 X 325
PL/2226+P1	2200 X 700 H 900	D+G	500 X 500 X 325
PL/2426+P1	2400 X 700 H 900	D+G	500 X 500 X 325
PL/2626+P1	2600 X 700 H 900	D+G	600 X 500 X 325
PL/2826+P1	2800 X 700 H 900	D+G	600 X 500 X 325


TOUS NOS TOPS DE PLONGE




REF	Bak-cuve-basin	(L X P) mm
PL/60615	400 X 400 X 275	600 X 600
PL/60714	400 X 500 X 275	700 X 600
PL/60715	500 X 500 X 325	700 X 600
PL/60815	500 X 500 X 325	800 X 600
PL/0615	500 X 400 X 275	600 X 700
PL/0715	500 X 500 X 325	700 X 700
PL/0816A	600 X 500 X 325	800 X 700
PL/0916	600 X 500 X 325	900 X 700
PL/81018	800 X 500 X 350	1000 X 700
PL/81219R	1060 X 500 X 375	1200 X 700
PL/81318D	800 X 500 X 350	1300 X 700
PL/81412R	1200 X 500 X 350	1400 X 700
PL/81514	1200 X 500 X 350	1500 X 700
PL/81614R	1400 X 500 X 400	1600 X 700




REF	Bak-cuve-basin	(L X P) mm
PL/61014D	400 X 500 X 275	1000 X 600
PL/61015D	500 X 400 X 275	1000 X 600
PL/61114D	400 X 500 X 275	1100 X 600
PL/61214D	400 X 500 X 275	1200 X 600
PL/61215D	500 X 400 X 275	1200 X 600
PL/61315D	500 X 500 X 325	1300 X 600
PL/1014D	400 X 500 X 275	1000 X 700
PL/1114D	400 X 500 X 275	1100 X 700
PL/1215D	500 X 500 X 325	1200 X 700
PL/1316D	600 X 500 X 325	1300 X 700
PL/1416D	600 X 500 X 325	1400 X 700
PL/1516D	600 X 500 X 325	1500 X 700
PL/61414D	500 X 400 X 275	1400 X 700
PL/81318D	800 X 500 X 350	1300 X 700
PL/81418D	800 X 500 X 350	1400 X 700
PL/81518D	800 X 500 X 350	1500 X 700
PL/81619D	950 X 500 X 350	1600 X 700
PL/818112D	1200 X 500 X 350	1800 X 700
PL/820113D	1300 X 500 X 350	2000 X 700



REF	Bak-cuve-basin	(L X P) mm
PL/61014G	400 X 500 X 275	1000 X 600
PL/61015G	500 X 400 X 275	1000 X 600
PL/61114G	400 X 500 X 275	1100 X 600
PL/61214G	400 X 500 X 275	1200 X 600
PL/61215G	500 X 400 X 275	1200 X 600
PL/61315G	500 X 500 X 325	1300 X 600
PL/1014G	400 X 500 X 275	1000 X 700
PL/1114G	400 X 500 X 275	1100 X 700
PL/1215G	500 X 500 X 325	1200 X 700
PL/1316G	600 X 500 X 325	1300 X 700
PL/1416G	600 X 500 X 325	1400 X 700
PL/1516G	600 X 500 X 325	1500 X 700
PL/61414G	500 X 400 X 275	1400 X 700
PL/81318G	800 X 500 X 350	1300 X 700
PL/81418G	800 X 500 X 350	1400 X 700
PL/81518G	800 X 500 X 350	1500 X 700
PL/81619G	950 X 500 X 350	1600 X 700
PL/818112G	1200 X 500 X 350	1800 X 700
PL/820113G	1300 X 500 X 350	2000 X 700




REF	Bak-cuve-basin	(L X P) mm
PL/61024	400 X 500 X 275	1000 X 600
PL/61124	400 X 500 X 275	1100 X 600
PL/61125	500 X 500 X 325	1100 X 600
PL/61224	400 X 500 X 275	1200 X 600
PL/61225	500 X 500 X 325	1200 X 600
PL/61324	500 X 400 X 275	1300 X 600
PL/61325	500 X 500 X 325	1300 X 600
PL/81627	700 X 500 X 350	1600 X 700
PL/81828	800 X 500 X 350	1800 X 700
PL/81828R	800 X 500 X 400	1800 X 700
PL/81928	800 X 500 X 350	1900 X 700
PL/81928R	800 X 500 X 400	1900 X 700
PL/81928S	800 X 570 X 450	2000 X 700
PL/82028	800 X 500 X 350	2000 X 700
PL/82028R	800 X 500 X 400	2100 X 700
PL/82129	950 X 500 X 350	2100 X 700
PL/82129R	950 X 500 X 400	2100 X 700
PL/1024	400 X 500 X 275	1000 X 700
PL/1124	400 X 500 X 275	1100 X 700
PL/1225	500 X 500 X 325	1200 X 700
PL/1325	500 X 500 X 325	1300 X 700
PL/1426	600 X 500 X 325	1400 X 700
PL/1526	600 X 500 X 325	1500 X 700
PL/1626	600 X 500 X 325	1600 X 700




- TOP EN PERMANENCE DE STOCK, AUSSI DANS NOS PLONGES AVEC PIETEMENT PAGE 37,38,39
- TOP QUI A LA POSSIBILITÉ D'ÊTRE FABRIQUÉ AVEC UN ESPACE LAVE-VAISSELLE


TOUS NOS TOPS DE PLONGE




REF	Bak-cuve-basin	(L X P) mm
● PL/61424G	400 X 500 X 275	1400 X 600
● PL/61525G	400 X 500 X 275	1500 X 600
● PL/61624G	400 X 400 X 275	1600 X 600
● PL/61625G	500 X 400 X 275	1600 X 600
● PL/61824G	400 X 500 X 275	1800 X 600
● PL/61825G	500 X 400 X 275	1800 X 600
● PL/1424G	400 X 500 X 275	1400 X 700
● PL/1524G	400 X 500 X 275	1500 X 700
● PL/1624G	400 X 500 X 275	1600 X 700
● PL/1625G	500 X 500 X 325	1600 X 700
● PL/1725G	500 X 500 X 325	1700 X 700
● PL/1825G	500 X 500 X 325	1800 X 700
● PL/1826G	600 X 500 X 325	1800 X 700
● PL/1925G	500 X 500 X 325	1900 X 700
● PL/2026G	600 X 500 X 325	2000 X 700
● PL/82127G	700 X 500 X 350	2100 X 700
● PL/82428G	800 X 500 X 350	2400 X 700



REF	Bak-cuve-basin	(L X P) mm
● PL/61424D	400 X 500 X 275	1400 X 600
● PL/61525D	400 X 500 X 275	1500 X 600
● PL/61624D	400 X 400 X 275	1600 X 600
● PL/61625D	500 X 400 X 275	1600 X 600
● PL/61824D	400 X 500 X 275	1800 X 600
● PL/61825D	500 X 400 X 275	1800 X 600
● PL/82127D	700 X 500 X 350	2100 X 700
● PL/82428D	800 X 500 X 350	2400 X 700
● PL/1424D	400 X 500 X 275	1400 X 700
● PL/1524D	400 X 500 X 275	1500 X 700
● PL/1624D	400 X 500 X 275	1600 X 700
● PL/1625D	500 X 500 X 325	1600 X 700
● PL/1725D	500 X 500 X 325	1700 X 700
● PL/1825D	500 X 500 X 325	1800 X 700
● PL/1826D	600 X 500 X 325	1800 X 700
● PL/1925D	500 X 500 X 325	1900 X 700
● PL/2026D	600 X 500 X 325	2000 X 700




REF	Bak-cuve-basin	(L X P) mm
● PL/62024	500 X 400 X 275	2000 X 600
● PL/62025	500 X 500 X 325	2000 X 600
● PL/1824	400 X 500 X 275	1800 X 700
● PL/1925	500 X 500 X 325	1900 X 700
● PL/2025	500 X 500 X 325	2000 X 700
● PL/2225	500 X 500 X 325	2200 X 700
● PL/2226	600 X 500 X 325	2200 X 700
● PL/2425	500 X 500 X 325	2400 X 700
● PL/2426	600 X 500 X 325	2400 X 700
● PL/2526	600 X 500 X 325	2500 X 700
● PL/2626	600 X 500 X 325	2600 X 700
● PL/2826	600 X 500 X 325	2800 X 700




- TOP EN PERMANENCE DE STOCK, AUSSI DANS NOS PLONGES AVEC PIETEMENT PAGE 37,38,39
- TOP QUI A LA POSSIBILITÉ D'ÊTRE FABRIQUÉ AVEC UN ESPACE LAVE-VAISSELLE

PIÈTEMENTS POUR PLONGES

- Réalisation en acier inox EN 1.4509 441 finition brossée et polie.
- Hauteur: 900 mm.
- Pieds réglables réalisés en acier inox.
- Châssis entièrement soudé, garantissant toute sa robustesse sans négliger les détails de finition et d'esthétique.
- Bandeau cache cuve: un frontal et deux latéraux.
- Le piétement est en retrait du top de 65 mm.
- Pour les tops de plonge voir page 40 et 41.



AVEC SOUS-TABLETTE





REF	(L X P X H) mm
PP/0660	600 X 600 X 870
PP/0760	700 X 600 X 870
PP/0860	800 X 600 X 870
PP/0960	900 X 600 X 870
PP/1060	1000 X 600 X 870
PP/1160	1100 X 600 X 870
PP/1260	1200 X 600 X 870
PP/1360	1300 X 600 X 870
PP/1460	1400 X 600 X 870
PP/1560	1500 X 600 X 870
PP/1660	1600 X 600 X 870
PP/1760	1700 X 600 X 870
PP/1860	1800 X 600 X 870
PP/1960	1900 X 600 X 870
PP/2060	2000 X 600 X 870
PP/2160	2100 X 600 X 870
PP/2260	2200 X 600 X 870
PP/2460	2400 X 600 X 870
PP/2560	2500 X 600 X 870
PP/2660	2600 X 600 X 870
PP/2860	2800 X 600 X 870

REF	(L X P X H) mm
PP/0670	600 X 700 X 870
PP/0770	700 X 700 X 870
PP/0870	800 X 700 X 870
PP/0970	900 X 700 X 870
PP/1070	1000 X 700 X 870
PP/1170	1100 X 700 X 870
PP/1270	1200 X 700 X 870
PP/1370	1300 X 700 X 870
PP/1470	1400 X 700 X 870
PP/1570	1500 X 700 X 870
PP/1670	1600 X 700 X 870
PP/1770	1700 X 700 X 870
PP/1870	1800 X 700 X 870
PP/1970	1900 X 700 X 870
PP/2070	2000 X 700 X 870
PP/2170	2100 X 700 X 870
PP/2270	2200 X 700 X 870
PP/2470	2400 X 700 X 870
PP/2570	2500 X 700 X 870
PP/2670	2600 X 700 X 870
PP/2870	2800 X 700 X 870

REF	(L X P X H) mm
PP/0661	600 X 600 X 870
PP/0761	700 X 600 X 870
PP/0861	800 X 600 X 870
PP/0961	900 X 600 X 870
PP/1061	1000 X 600 X 870
PP/1161	1100 X 600 X 870
PP/1261	1200 X 600 X 870
PP/1361	1300 X 600 X 870
PP/1461	1400 X 600 X 870
PP/1561	1500 X 600 X 870
PP/1661	1600 X 600 X 870
PP/1761	1700 X 600 X 870
PP/1861	1800 X 600 X 870
PP/1961	1900 X 600 X 870
PP/2061	2000 X 600 X 870
PP/2161	2100 X 600 X 870
PP/2261	2200 X 600 X 870
PP/2461	2400 X 600 X 870
PP/2561	2500 X 600 X 870
PP/2661	2600 X 600 X 870
PP/2861	2800 X 600 X 870

REF	(L X P X H) mm
PP/0671	600 X 700 X 870
PP/0771	700 X 700 X 870
PP/0871	800 X 700 X 870
PP/0971	900 X 700 X 870
PP/1071	1000 X 700 X 870
PP/1171	1100 X 700 X 870
PP/1271	1200 X 700 X 870
PP/1371	1300 X 700 X 870
PP/1471	1400 X 700 X 870
PP/1571	1500 X 700 X 870
PP/1671	1600 X 700 X 870
PP/1771	1700 X 700 X 870
PP/1871	1800 X 700 X 870
PP/1971	1900 X 700 X 870
PP/2071	2000 X 700 X 870
PP/2171	2100 X 700 X 870
PP/2271	2200 X 700 X 870
PP/2471	2400 X 700 X 870
PP/2571	2500 X 700 X 870
PP/2671	2600 X 700 X 870
PP/2871	2800 X 700 X 870



OPTIONS



Robinet standard



Robinet à douche



Corbeille



Fond perforé



Crépine + bonde




Crépine + filtre

ARMOIRES POUR PLONGE


- Hauteur: 860 mm.
- Les parties latérales sont complètement fermées, l'arrière est ouvert pour faciliter le raccordement d'eau.
- Fabrication type «Armoire», spécialement étudié pour être assemblé sur nos chaines de montage.
- Finition supérieure, robuste et stable.
- Le sous-bassement est muni de 4 pieds en acier inox avec vérins réglables et semelles en PVC.
- Portes coulissantes ou battantes, poignées, rails et pièces de suspension tout inox.
- Pour les profondeurs 600, uniquement pour les plonges avec cuve 400 x 400 ou 500 x 400, voir liste de top de plonge (p40-41).

SANS PORTE




REF	(L X P X H) mm
PROFONDEUR 600	
PLAO/106	1000 X 600 X 810
PLAO/126	1200 X 600 X 810
PLAO/146	1400 X 600 X 810
PLAO/166	1600 X 600 X 810
PLAO/186	1800 X 600 X 810
PLAO/206	2000 X 600 X 810
PROFONDEUR 700	
PLAO/107	1000 X 700 X 810
PLAO/127	1200 X 700 X 810
PLAO/147	1400 X 700 X 810
PLAO/167	1600 X 700 X 810
PLAO/187	1800 X 700 X 810
PLAO/207	2000 X 700 X 810

PORTES COULISSANTES





REF	(L X P X H) mm
PROFONDEUR 600	
PLAF/106	1000 X 600 X 810
PLAF/126	1200 X 600 X 810
PLAF/146	1400 X 600 X 810
PLAF/166	1600 X 600 X 810
PLAF/186	1800 X 600 X 810
PLAF/206	2000 X 600 X 810
PROFONDEUR 700	
PLAF/107	1000 X 700 X 810
PLAF/127	1200 X 700 X 810
PLAF/147	1400 X 700 X 810
PLAF/167	1600 X 700 X 810
PLAF/187	1800 X 700 X 810
PLAF/207	2000 X 700 X 810

PORTES BATTANTES



REF	(L X P X H) mm
PROFONDEUR 600	
PLAB/106	1000 X 600 X 810
PLAB/126	1200 X 600 X 810
PLAB/146	1400 X 600 X 810
PROFONDEUR 700	
PLAB/107	1000 X 700 X 810
PLAB/127	1200 X 700 X 810
PLAB/147	1400 X 700 X 810





PLONGES DÉMONTABLES

- Top renforcé et insonorisé, pas d'arrêt vif et intégralement fabriquée avec double pli écrasé.
- Top non soudé, finition supérieure.
- Tablette inférieure fabriquée avec double pli écrasé sans bavure et renforcée par des omégas garantissant une meilleure rigidité.
- Piètement tube 40x40 en acier inox EN 1.4509 441 épaisseur 1mm avec pieds inox réglables.
- Tube directement taraudé permettant un montage facile et une rigidité identique à une table soudée.
- Fournie dans un emballage carton avec plan de montage.
- La différence de volume avec une table standard est de 1/3.
- Nous pouvons empiler jusqu'à 7 plonges.



PLONGE 1 BAC



REF	(L X P X H) mm	COLISAGE
PROFONDEUR 600		
PLDS/60615+PP/0	600 X 600 X 900	1040 X 760 X 600
PROFONDEUR 700		
PLDS/0715+PP/0	700 X 700 X 900	1040 X 760 X 600

PLONGE 1 BAC + EGOUTTOIR



REF	(L X P X H) mm	COLISAGE
PROFONDEUR 600		
PLDS/61014D+PP/0	1000 X 600 X 900	1040 X 760 X 600
PLDS/61014G+PP/0	1000 X 600 X 900	1040 X 760 X 600
PLDS/61215D+PP/0	1200 X 600 X 900	1240 X 760 X 600
PLDS/61215G+PP/0	1200 X 600 X 900	1240 X 760 X 600
PROFONDEUR 700		
PLDS/1215D+PP/0	1200 X 700 X 900	1240 X 760 X 600
PLDS/1215G+PP/0	1200 X 700 X 900	1240 X 760 X 600
PLDS/1416D+PP/0	1400 X 700 X 900	1440 X 760 X 600
PLDS/1416G+PP/0	1400 X 700 X 900	1440 X 760 X 600

PLONGE 2 BACS + 1 EGOUTTOIR




REF	(L X P X H) mm	COLISAGE
PROFONDEUR 600		
PLDS/61424D+PP/0	1400 X 600 X 900	1440 X 760 X 600
PLDS/61424G+PP/0	1400 X 600 X 900	1440 X 760 X 600
PROFONDEUR 700		
PLDS/1424D+PP/0	1400 X 700 X 900	1440 X 760 X 600
PLDS/1424G+PP/0	1400 X 700 X 900	1440 X 760 X 600
PLDS/1624D+PP/0	1600 X 700 X 900	1640 X 760 X 600
PLDS/1624G+PP/0	1600 X 700 X 900	1640 X 760 X 600
PLDS/1825D+PP/0	1800 X 700 X 900	1840 X 760 X 600
PLDS/1825G+PP/0	1800 X 700 X 900	1840 X 760 X 600
PLDS/2026D+PP/0	2000 X 700 X 900	2040 X 760 X 600
PLDS/2026G+PP/0	2000 X 700 X 900	2040 X 760 X 600

PLONGE 2 BACS + 2 EGOUTTOIRS



REF	(L X P X H) mm	COLISAGE
PLDS/2025+PP/0	2000 X 700 X 900	2040 X 760 X 600

TABLETTE INFÉRIEURE (EN OPTION)



 **TABLETTE INFÉRIEURE À COMMANDER SÉPARÉMENT**

REF	(L X P) mm	COLISAGE
PROFONDEUR 600		
PLDSTI/0660	600 X 600	1000 X 750 X 80
PLDSTI/1060	1000 X 600	1000 X 750 X 80
PLDSTI/1260	1200 X 600	1200 X 750 X 80
PLDSTI/1460	1400 X 600	1400 X 750 X 80
PROFONDEUR 700		
PLDSTI/0770	700 X 700	1000 X 750 X 80
PLDSTI/1070	1000 X 700	1000 X 750 X 80
PLDSTI/1270	1200 X 700	1200 X 750 X 80
PLDSTI/1470	1400 X 700	1400 X 750 X 80
PLDSTI/1670	1600 X 700	1600 X 750 X 80
PLDSTI/1870	1800 X 700	1800 X 750 X 80
PLDSTI/2070	2000 X 700	2000 X 750 X 80



ENTRÉE ET SORTIE DE LAVE-VAISSELLE POUR TOUT TYPE DE MACHINE À CAPOT

- Réalisation en acier inox alimentaire de qualité EN 1.4509 441 finition brossée et polie.
- Top avec glisse panier 510 mm embouti de 20 mm pour la canalisation de l'eau.
- Système d'accrochage universel, qui convient à la plupart des machines.
- Version gauche ou droite (par rapport au lave-vaisselle).
- Table d'entrée: pourvue d'une cuve de 500 x 400 x 250.
- Avec dossier pour preflush sur toute la longueur.
- Avec ou sans trou vide ordure et son caoutchouc de protection.
- Pour les tables avec tablette inférieure, celle-ci sont fabriquées avec double pli écrasé sans bavure et renforcées par des omégas garantissant une meilleure rigidité.
- Les tables sans tablette inférieure sont renforcées avec un tube de 40X40 sur 3 côtés.
- Piètement tube 40X40 en acier EN 1.4509 AISI 441 épaisseur 1 mm.
- Pieds réglables (6 pieds à partir d'une longueur de 2200 mm).
- Lors d'une commande, toujours communiquer la marque et le type du lave-vaisselle s.v.p.




SORTIES LAVE-VAISSELLE AVEC OU SANS SOUS-TABLETTE



À GAUCHE DU LV

REF	(L X P X H) mm
LV (S)-700GX	700 X 700 X 880
LV (S)-1200GX	1200 X 700 X 880
LV (S)-1600GX	1600 X 700 X 880
LV (S)-700GX+TI	700 X 700 X 880
LV (S)-1200GX+TI	1200 X 700 X 880
LV (S)-1600GX+TI	1600 X 700 X 880



AVEC SOUS-TABLETTE



À DROITE DU LV


REF	(L X P X H) mm
LV (S)-700DX	700 X 700 X 880
LV (S)-1200DX	1200 X 700 X 880
LV (S)-1600DX	1600 X 700 X 880
LV (S)-700DX+TI	700 X 700 X 880
LV (S)-1200DX+TI	1200 X 700 X 880
LV (S)-1600DX+TI	1600 X 700 X 880

SORTIES LAVE-VAISSELLE AVEC CUVE AVEC OU SANS SOUS-TABLETTE



À GAUCHE DU LV

REF	(L X P X H) mm
LV-1200GX	1200 X 700 X 880
LV-1600GX	1600 X 700 X 880
LV-1200GX+TI	1200 X 700 X 880
LV-1600GX+TI	1600 X 700 X 880



AVEC SOUS-TABLETTE



À DROITE DU LV


REF	(L X P X H) mm
LV-1200DX	1200 X 700 X 880
LV-1600DX	1600 X 700 X 880
LV-1200DX+TI	1200 X 700 X 880
LV-1600DX+TI	1600 X 700 X 880

ENTRÉES LAVE-VAISSELLE AVEC CUVE ET TROU VIDE-ORDURES + CAOUTCHOUC AVEC OU SANS SOUS-TABLETTE



À GAUCHE DU LV

REF	(L X P X H) mm
LV-1200GX-VO	1200 X 700 X 880
LV-1600GX-VO	1600 X 700 X 880
LV-1200GX-VO+TI	1200 X 700 X 880
LV-1600GX-VO+TI	1600 X 700 X 880



AVEC SOUS-TABLETTE



À DROITE DU LV

REF	(L X P X H) mm
LV-1200DX-VO	1200 X 700 X 880
LV-1600DX-VO	1600 X 700 X 880
LV-1200DX-VO+TI	1200 X 700 X 880
LV-1600DX-VO+TI	1600 X 700 X 880

VERSION KIT DEMONTABLE



REF	(L X P X H) mm
À DROITE ET À GAUCHE DU LV	
LVKS-0700	700 X 575 X 850
LVKS-1200	1200 X 575 X 850
LVKS-1600	1600 X 575 X 850



REF	(L X P X H) mm
À DROITE DU LV	
LVKE-1200D	1200 X 715 X 850
À GAUCHE DU LV	
LVKE-1200G	1200 X 715 X 850



REF	(L X P X H) mm
À DROITE DU LV	
LVKE-1200D+VO	1200 X 715 X 850
LVKE-1600D+VO	1600 X 715 X 850
À GAUCHE DU LV	
LVKE-1200G+VO	1200 X 715 X 850
LVKE-1600G+VO	1600 X 715 X 850

OPTIONS

ROBINETS MÉLANGEUR 1/4 DE TOUR



REF	DESCRIPTION
PA/616	Robinet mélangeur standard



REF	DESCRIPTION
PA/607+	Robinet à douchette avec
PA/605	fixation murale



REF	DESCRIPTION
PA/607E+	Robinet combiné douchette +
PA/605	fixation murale


CORBEILLES ET FONDS PERFORÉS POUR BAC



REF	(L X P X H) mm
CORB/4040	400 X 400 X 80
CORB/5040	500 X 400 X 80
CORB/5050	500 X 500 X 80
CORB/6050	600 X 500 X 80



REF	(L X P X H) mm
FOND/4040	400 X 400 X 80
FOND/5040 D	500 X 400 X 80
FOND/5040 G	500 X 400 X 80
FOND/5050	500 X 500 X 80
FOND/6050 D	600 X 500 X 80
FOND/6050 G	600 X 500 X 80



REF	POUR CUVE DE
PA/K275	H 275 mm
PA/K325	H 325 mm
PA/K350	H 350 mm
PA/K400	H 400 mm
PA/K450	H 450 mm

CRÉPINE FILTRE



REF	POUR CUVE DE
PA/K+Filtre250	H 250 mm
PA/K+Filtre300	H 300 mm